

織
研
新
聞

織 研 新 聞

広告データ 入稿のご案内

2014年 4 月




広告制作①



制作環境

パソコン	Macintosh(Windows も対応)
対応OS	MacOS 9.0 ~ X Windows Vista ~ 8
アプリケーション	Adobe Illustrator 5.5 ~ CS6
フォント	すべてアウトライン化してください。
線数	モノクロ・カラー 120線
解像度	モノクロ・カラー 240dpi
アミ角度	モノクロ 45度 カラー Y版 90度 M版 75度 C版 15度 K版 45度
UCR	270%以内
カラーモード	CMYK
ラスターライズ効果	高解像度(300ppi)



広告制作②

注意事項



画像はケイからはみ出さない
(複合パス、クリッピングマスクなどで処理してください)

ガイドラインの解除

不要なオブジェクトは削除

00年00月 全4段 senken

囲みケイがある場合はトンポをつけない

2重トンポはつけない

広告のサイズはケイの外側から



画像は必要な部分をトリミングしてください。

広告サイズ (2014年4月1日より)



段数	天地	左右
全1段	40	377
全2段	83	377
2段1/2	83	186
全3段	126	377
3段1/2	126	186
全4段	168	377
4段1/2	168	186
全6段	255	377
1/4P	255	186
全8段	340	377
8段1/3	340	123
8段1/2	340	186
全12段	512	377
12段1/3	512	123
12段1/2	512	186
全24段	512	782

段数	天地	左右
題字下	67	33
記事中	40	51
突出し	83	51
変形突出横長	83	102
変形突出縦長	126	67
求人1コマ	121	90
展示会ナビページ	68	89
展示会ナビタイトプラン	68	187



広告原稿の送稿

データについて

- 保存形式 Illustrator E P S形式
- 出力見本 必ず添付してください。
PostScript プリンターによる EPS データを
原寸で出力してください。
- メール入稿 E-M a i l で入稿する場合は下記のアドレス
 (入稿専用) へお送りください。
a d - s t a f f @ s e n k e n . c o . j p
出力見本は p d f ファイルで添付していただくか
下記へ F a x してください
F a x . 0 3 - 3 6 3 9 - 8 0 3 1
- リンク画像 埋め込んでください。
4色カラー原稿など、色校正が必要な場合は
リンクのままにしてください。
※モノクロの原稿の場合はグレースケールに
変換し埋め込んでください。
R G B、C M Y K のままで入稿された場合、
予期せぬ結果で印刷される場合があります。

その他の注意事項

- データで入稿された広告原稿について、当社では原則手直しは
していません。
- ゲラ出しは、4色カラーのみ対応しています。
- カラー4色で罫線を表現する場合は、版ズレ防止のため
1.5ポイント以上で作成してください。
- 出力見本に基づき、広告データを確認しております。
入稿前に出力したもので確認をしてください。
※モニターで表現されたものと、新聞印刷されたものは
色の表現が異なるため、イメージされたものより暗く
なります。

織研新聞社 <http://www.senken.co.jp>

本 社 / 業 務 局

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 31-4 箱崎 314 ビル
Tel.03-3639-8030 Fax.03-3639-8031

大阪支社 / 業 務 部

〒530-0003 大阪市北区堂島 2-4-27 新藤田ビル 16F
Tel.06-6343-2011 Fax.06-6343-2026

名古屋支社 / 業 務 部

〒460-0008 名古屋市中区栄 1-10-32
Tel.052-231-2600 Fax.052-231-5886

京都支社 / 業 務 部

〒604-0835 京都市中京区御池通高倉西入高宮町 216
Tel.075-221-2640 Fax.075-221-2965

九 州 支 局

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 3-14-31 天神リンデンビル5階
Tel.092-761-6131 Fax.092-761-6133